

EP802

Largo Alcance Digital

EnGenius®



EP801



EP802

Base de tamaño reducido.
Instalación mural
ó sobremesa



Diseño extraplano
iluminación de en uso

Nuevo diseño, portátil
más compacto



Cargador de sobremesa
independiente de la base

- **Base para línea ó extensión analógica**
- **Frecuencia de trabajo: 863~865MHz**
- **Largo Alcance : Hasta 2km**
- **Homologado CE**
 - EN 301 357-2 (RF)**
 - EN 301 489 (EMC)**
 - EN 60950 (Safety)**
 - EN 50371 (RF safety – Portable Device)**

- **Largo Alcance**
- **Nuevo diseño compacto y resistente**
- **Homologado CE**
- **Intercomunicación Full Duplex**
- **Vibración e Identificación de llamada**
- **Sistema multiportátil. 9 por base**
- **Multi-Idiomas (hasta 10)**
- **Manos Libres**

Largo alcance

Largo alcance

Largo alcance



2.4/5.8GHz Cordless



1.9 GHz DECT



EP802





Grandes Superficies



Exposiciones, Ferias



Industria



Almacenes



Parques Logistica



Supermercados





=




EnGenius®


Serie EP: Compatibilidad total



Intercomunicación entre portátiles full duplex sin intervención de la base



Mensajes Radiados a un portátil, un grupo
ó a todos los portátiles



1. A un portátil



2. A un grupo ó a
todos los portátiles





Multiples Idiomas



Hungary



Polish



Czech




Romanian



Italy



Spain



France



England



Netherlands




German


EnGenius® Configuración: flexible y modular

- Hasta 9 portátiles se pueden registrar en una base
- Cada portátil se puede registrar hasta en 4 bases diferentes

Expandible hasta 4 bases y 36 portátiles



.....



- Agenda 50 registros
- Manos libres total
- Intercomunicación
- Bloqueo de teclado
- Registros de llamada
- Transferencia de llamada
- Retención de llamada
- Mute
- R / Flash programable
- Hasta 9 portátiles
- Hasta 4 bases
- Total 4 bases/36 portátiles
- Ring / Vibrador
- Teclas Soft Menu
- Broadcast. Modo Walky
- User friendly MMI
- Control Potencia de transmisión
- Display LCD 4 líneas
- Modo de carga rápida
- Identificación de llamada
- Toma 2.5 jack p/audifono
- Gestión de llamadas entrantes
- Cualquier tecla descuelga



EnGenius®

El nuevo standard digital en las comunicaciones de largo alcance